








Vista frontal**Vista lateral derecha****Vista posterior****Ampliación de vista (1)****VISTA ISOMÉTRICA**

| Modelo | Color | Altura (A) | Profundidad total (C) | Distancia frontal mínima (S) | Apertura de racks min-max (R) | Distancia vertical entre orificios de ojo de llave (L) | Profundidad máxima de trabajo (PT) | LINKEDPRO | | Descripción: | |
|-------------|-------|------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|-----------|--|--|--|
| SR1904GN2G | NEGRO | 274 mm | 635 mm | 32 mm | 214~560 mm | 150 mm | 544 mm | | | Gabinete para Montaje en Pared, con Puerta de Cristal Templado, Cuerpo Fijo, con 6 Unidades de Rack, de 19in, Fabricado en Acero | |
| SR1906GN2G | | 355 mm | | 32 mm | 220~567 mm | 231 mm | 555 mm | | | | |
| SR1909GN2G | | 488 mm | | 22 mm | 234~583 mm | 365 mm | 562 mm | | | | |
| SR1912GN2G | | 639 mm | | 28 mm | 222~570 mm | 516 mm | 556 mm | | | | |
| SR1912GN2DG | | 664 mm | 1027 mm | 35 mm | 500~848 mm | 500 mm | 930 mm | | | Código: SR19XXGN2G ESCALA: 1:10 | |
| SR1916GN2 | | 799 mm | 635 mm | 32 mm | 215~564 mm | 676 mm | 552 mm | | | | |
| SR1924GN2G | | 1155 mm | | 28 mm | 222~570 mm | 1031 mm | 556 mm | | | | |

CARACTERÍSTICAS



1. Chapa con llave.
2. Puerta removible de vidrio.
3. Ojos de llave para instalación a pared.
4. Conjunto de 4 racks.
5. Laterales removibles.
6. Broches para cierre de laterales
7. Ranuras con uniones para cableado ubicadas en la parte superior e inferior.
8. Ranura con uniones para ventiladores de 120x120 mm.
9. Fabricado en lámina rolada en frío.
10. Pintura electroestática en polvo color negro.
11. Enviado desarmado, en embalaje de cartón con kits de tornillería.



LINKEDPRO

Descripción:

Gabinete para Montaje en Pared, con Puerta de Cristal Templado, Cuerpo Fijo, con 6 Unidades de Rack, de 19in, Fabricado en Acero

Código:


SR19XXGN2G

A4


ESCALA: 1:10

FAMILIA DE GABINETES


SR1904GN2G
REV 1.0.0




SR1906GN2G
REV 1.0.0




SR1909GN2G
REV 1.0.0




SR1912GN2G
REV 1.0.0




SR1924GN2G
REV 1.0.0



SR1916GN2G
REV 1.0.0



SR1912GN2DG
REV 1.0.0



| Modelo | Peso de gabinetes | Carga máxima recomendada | Kits montaje a racks incluidos | Tornillería por kits | LINKEDPRO | Descripción: |
|-------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|--|
| SR1904GN2G | 18.13 Kg | 100 Kg | 3 | x4 x4 | | Gabinete para Montaje en Pared, con Puerta de Cristal Templado, Cuerpo Fijo, con 6 Unidades de Rack, de 19in, Fabricado en Acero |
| SR1906GN2G | 20.45 Kg | 100 Kg | 6 | | | |
| SR1909GN2G | 24.63 Kg | 100 Kg | 9 | | | |
| SR1912GN2G | 28.91 Kg | 100 Kg | 12 | | | |
| SR1912GN2DG | 56.16 Kg | 100 Kg | 12 | | | |
| SR1916GN2G | 33.21 Kg | 100 Kg | 15 | | | |
| SR1924GN2G | 43.53 Kg | 100 Kg | 24 | | | |

Código:

SR19XXGN2G

A4

ESCALA: 1:10

Esquema para el cliente

HOJA 3 DE 3