




VISTA LATERAL



VISTA ISOMÉTRICA







VISTA FRONTAL



MODELO	ALTURA MAXIMA (Y)	ANCHO (X)	PROFUNDIDAD (Z)	Sección de Trabajo.	PESO
LPRT302U	84 mm	490 mm	313 mm	71.80 mm	2.02 Kg.
LPRT702U			673 mm		4.25 Kg.
LPRT902U			874 mm		5.50 Kg.

1. Fabricado en lámina de acero SAE 1008 calibre 18.
2. Pintura electrostática color negro.
3. Compatibilidad: Familia de Gabinetes LP60-X-XX-R2.
4. Enviado en caja de cartón sin kit de tornillería.

		Descripción:	
		Charola rackeable de sujeción lateral con profundidad de 30cm, 70cm y 90 cm con altura de 2 Unidades Rack.	
		Código:	A4
		LPRTXX2U	ESCALA: 1:4

1			2			3			4			5			6															
VISTA ISOMÉTRICA (AJUSTE EN RACK)									VISTA ISOMÉTRICA (LP60XXXXR2)						Rev. Actual: 1.0.0															
Acceso por medio de perforaciones para equipo rackeable.									Demostración de instalación en familia de gabinetes LP60(60UR2,100UR2,120UR2).																					
																														
Acceso de tornillería para ajuste de charola.																														
Para su instalación es necesario que el gabinete cuente con perforaciones laterales como se indica en la imagen																														
<div><div><div>1. Fabricado en lámina de acero SAE 1008 calibre 18.</div><div>2. Pintura electrostática color negro.</div><div>3.Compatibilidad: Familia de Gabinetes LP60-X-XX-R2.</div><div>4. Enviado en caja de cartón sin kit de tornillería.</div></div></div>									<div><div><div><div></div><div>LINKEDPRO</div></div><table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></div></div>																<div>Descripción: Charola rackeable de sujeción lateral con profundidad de 30cm, 70cm y 90 cm con altura de 2 Unidades Rack.</div>					
									<div>Codigo: LPRTXX2U</div>			<div>A4</div>																		
												<div>ESCALA: 1:10</div>																		
1									2			3			Esquema para el cliente															
												HOJA 2 DE 3																		

